

GEZE ActiveStop

Wyższy standard drzwi



BEWEGUNG MIT SYSTEM

Drzwi potrafią o wiele więcej, niż myślisz.

Teraz możesz wchodzić do swoich pomieszczeń wygodniej niż kiedykolwiek wcześniej:

Amortyzator drzwi GEZE ActiveStop potrafi delikatnie zatrzymać drzwi, cicho je domknąć albo podtrzymać na wybranym kącie otwarcia, dogodnym dla użytkownika. Tym samym trzaskające drzwi, zakleszczone palce i dziury w ścianach, czy meblach, przechodzą do historii. Dzięki kompaktowym wymiarom amortyzator nie jest widoczny i może spełnić najwyższe wymagania w zakresie aranżacji wnętrz. GEZE ActiveStop stworzył zupełnie nowy komfort użytkowania drzwi.



Więcej informacji o GEZE ActiveStop
znajduje się w Internecie:
www.activestop.geze.pl

GEZE ActiveStop

Trzy funkcje wielokrotnie zwiększające komfort i bezpieczeństwo:



Delikatne zatrzymywanie

Uszkodzone przez drzwi ściany czy meble nie prezentują się dobrze, a przede wszystkim są zdecydowanie niepożądane. GEZE ActiveStop hamuje impet drzwi podczas otwierania, a następnie zatrzymuje drzwi w wymaganym położeniu.



Ciche zamykanie

Dzięki aktywnej amortyzacji drzwi zamykają się powoli i cicho. W ten sposób GEZE ActiveStop zapobiega głośnemu trzaskaniu, kłopotliwym uszkodzeniom drzwi oraz dodatkowo minimalizuje ryzyko obrażeń.



Komfortowe podtrzymanie położenia otwarcia

Aby drzwi nie zamykały się samoczynnie, GEZE ActiveStop utrzymuje je w pozycji otwarcia. Dzięki temu nie są już potrzebne dodatkowe elementy blokujące. Kąt podtrzymania położenia otwarcia ustawia się indywidualnie, w zależności od potrzeb.

Zalety systemu
GEZE Active**Stop**



» Nasze drzwi zawsze zatrzymują się w odpowiednim momencie. Nawet wtedy, gdy nie mam wolnej ręki. «



Delikatne zatrzymywanie

Z GEZE ActiveStop nie musisz się już denerwować z powodu ścian czy mebli uszkodzonych przez drzwi. Inteligentny amortyzator hamuje drzwi w odpowiednim momencie również przy zamasytym otwieraniu. Ale to nie wszystko. Po delikatnym wyhamowaniu GEZE ActiveStop otwiera dalej drzwi samodzielnie i bezpiecznie do indywidualnie ustawianej pozycji zatrzymania. Dzięki temu chronione są przedmioty za drzwiami – również wtedy, gdy nie masz wolnej ręki.

» Nasze drzwi pokonają
każdy przeciąg. «



Komfortowe podtrzymanie położenia otwarcia

Jeśli podczas wietrzenia jest przeciąg, drzwi często zatrząskują się w niekontrolowany sposób. GEZE ActiveStop aktywnie przeciwstawia się przeciągowi i bez dodatkowych elementów utrzymuje drzwi w wymaganym położeniu otwarcia. Można również zrezygnować z dodatkowych blokad drzwiowych na ścianie lub podłodze – niezależnie od tego, ile okien jest otwartych.



» Drzwi do mojego pokoju
są o wiele za ciche. «



Ciche zamykanie

Od teraz irytujące trzaskanie drzwiami odchodzi do przeszłości. GEZE ActiveStop zapewnia w domu spokój. Aktywny amortyzator szybko i delikatnie wyhamowuje zatraskujące się drzwi, a następnie cicho je domyka. Powolne zamykanie obniża nie tylko poziom hałasu. Chroni również skrzydła drzwiowe i ościeżnice, minimalizuje ryzyko obrażeń oraz dba o zachowanie ładu i harmonijnej atmosfery w życiu rodzinnym.

GEZE ActiveStop wprowadza wyższy komfort do Twojego domu. Bez kompromisów.

Uniwersalne zastosowanie

Dzięki kompaktowym wymiarom GEZE ActiveStop pasuje do niemal wszystkich drzwi do pomieszczeń mieszkalnych, o skrzydłach o ciężarze nieprzekraczającym 45 kg. Oznacza to, że można go zastosować do praktycznie wszystkich drzwi standardowych.

Możliwość indywidualnego dopasowania

W zależności od potrzeb i konfiguracji mieszkania możesz samodzielnie ustawić szerokość otwarcia drzwi oraz siłę tłumienia GEZE ActiveStop podczas otwierania lub zamykania.



Delikatne zatrzymywanie



Komfortowa pozycja otwarcia



Ciche zamykanie

Trwała niezawodność

GEZE ActiveStop jest trwałym i wytrzymałym produktem „made in Germany”. Funkcjonalność, bezpieczeństwo i estetyka sprawiają, że amortyzator drzwiowy zapewnia najwyższą jakość bez ograniczeń.



Tak niezawodny, jak niewidoczny. GEZE ActiveStop daje się zauważyć jedynie dzięki swoim funkcjom.



25°

Amortyzacja i dociąganie w kierunku zamykania

Zamykające się drzwi są delikatnie wyhamowywane od kąta 25° i samoczynnie domykane.

60°

Swobodny ruch w zakresie od 25° do 60°

W tym zakresie GEZE ActiveStop zapewnia swobodny ruch drzwi. Niezależnie od tego, jak duży impet mają drzwi, amortyzator wytłumi je skutecznie i bezpiecznie przy kącie 25° albo 60°.

Żądany kąt otwarcia jest jednocześnie pozycją zatrzymania i można go ustawić w zakresie od 80° do 140°.

140°

Amortyzacja i dociągnięcie w kierunku otwierania do 140°

Od kąta 60° otwierające się drzwi są delikatnie hamowane i następnie samoczynnie otwierane – aż do indywidualnie ustawianego kąta otwarcia maks. 140°.



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2016



Focus Open 2015
Silver


Więcej informacji o GEZE ActiveStop znajduje się w Internecie:
www.activestop.geze.pl

Wyższy standard drzwi.


Informacje o systemie GEZE ActiveStop.

Zakres zastosowań	
Rodzaj drzwi	drewniane drzwi wewnętrzne, przylgowe i bezprzylgowe
Masa skrzydła	dla zapewnienia optymalnego działania nie więcej niż 45 kg
Szerokość skrzydła	dla zapewnienia optymalnego działania nie więcej niż 1100 mm
Grubość skrzydła	od 38 mm
Przylga drzwiowa	do drzwi lewych i prawych
Sposób montażu	ukryty
Luz wrębowy	wymagana szczelina ok. 5 mm w obszarze dźwigni
Cechy produktu	
Amortyzacja i dociąganie	kierunek zamykania – początek od ok. 25° kierunek otwierania – początek od ok. 60°
Obszar swobodnego ruchu	możliwość dowolnego wybrania pozycji drzwi – między 25° a 60°
Kąt otwarcia drzwi	ograniczony bezstopniowo – między 80° a 140°
Zabezpieczone położenie końcowe	bezpieczne zatrzymanie drzwi w pozycji otwarcia, brak konieczności stosowania blokady drzwiowej
Siła tłumienia	regulowana za pomocą zaworu
Zabezpieczenie przed przeciążeniem	zintegrowany zawór bezpieczeństwa
Blokada zapadki drzwiowej	zawarta w zakresie dostawy, zastosowanie w zależności od życzenia klienta lub użytkownika drzwi
Standardowy kolor	srebrny RAL dostępny za dopłatą
Minimum konserwacji	system zaprojektowany do bezobsługowej eksploatacji w pomieszczeniach mieszkalnych
Dane do zamówienia	
Miejsca zakupu	sklepy z okuciami budowlanymi lub wstępnie zmontowane skrzydła drzwiowe i ościeżnice w sklepach specjalizujących się w handlu drzwiami
Numer do zamówienia	163411 (gotowy do montażu komplet w kolorze srebrnym)
Zakres dostawy	ActiveStop, szyna ślizgowa z kostką ślizgową i odbojnikiem, dźwignia łącząca, uniwersalna blokada zapadki, materiał montażowy







Przekrój wzdłużny



Przekrój poprzeczny



Obróbka skrzydła drzwiowego



Obróbka ościeżnicy

www.activestop.geze.pl

GEZE Polska sp. z o.o.
ul. Marywilska 24
03-228 Warszawa
telefon + 48 224 404 440
fax +48 224 404 400
e-mail: geze.pl@geze.com
www.geze.pl

Niniejsza broszura została przekazana przez: